

# 水土保持公众意见调查表

(安徽定远能仁寺 48.3MW 风电项目)

姓名	陈心树	性别	男	年龄	56
文化程度	小学	地址	能仁寺	联系电话	1521204327
调查内容			观点		
您了解具体的项目名称吗？			了解	<input checked="" type="checkbox"/>	
			听说过		
			不了解		
您认为该工程建设有利于当地社会和经济发展吗？			有利于	<input checked="" type="checkbox"/>	
			不利于		
			不清楚		
您认为该工程建设会对当地造成水土流失影响吗？			会，影响不大		
			不会	<input checked="" type="checkbox"/>	
			影响很大		
您认为该工程植被恢复情况如何？			好	<input checked="" type="checkbox"/>	
			一般		
			差		
您认为该工程占地恢复情况如何			好	<input checked="" type="checkbox"/>	
			一般		
			差		
您认为该工程水土保持措施实施情况如何？			好		
			一般	<input checked="" type="checkbox"/>	
			差，没有实施，无人管理		
您认为该工程是否有弃土弃渣现象？			有		
			无	<input checked="" type="checkbox"/>	
			不了解		
您对该工程水土保持建设方面是否满意？			满意	<input checked="" type="checkbox"/>	
			不满意		
			非常满意		
对本工程水土保持工作的意见和建议			非急		

请在您认为正确的选项后打“√”